



Département de l'Oise

Ville de Bury
(60250)

ARRÊTE 2025-73

PORTANT RESTRICTION DE CIRCULATION ET INTERDICTION DE STATIONNEMENT

David BELVAL, Maire de la Commune de Bury,

Vu le Code des Collectivités Territoriales et notamment l'article L.2211 et suivants ;

Vu le Code de la Route et notamment les articles L.411-1 et R.411-21-1 ;

Vu l'arrêté du 24 novembre 1967 modifié, relatif à la signalisation des routes et autoroutes, et l'instruction interministérielle, livre I-8ème partie « Signalisation temporaire » pris en vertu de son article I et approuvé par arrêté interministériel en date du 06 novembre 1992 ;

Considérant l'intérêt majeur de la sécurité et de la tranquillité publiques ;

Considérant qu'à l'occasion de travaux : raccordement Enedis aérosouterrain avec terrassement, par l'entreprise **MAISON ET FILS, sis 790 rue de l'Ecluse (60400) APPILLY**, qui vont être réalisés au **148 rue Ferdinand Buisson**, il y a lieu de restreindre la circulation sur cette route du **Lundi 23 juin 2025 au Vendredi 18 juillet 2025** ;

ARRÊTE

Article 1 : L'entreprise **MAISON ET FILS** est autorisée à réaliser les travaux de raccordement Enedis aérosouterrain avec terrassement, au **148 rue Ferdinand Buisson, du Lundi 23 juin 2025 au Vendredi 18 juillet 2025, de 8h00 à 17h00**. Pendant cette période les restrictions seront les suivantes :

Article 2 : La circulation de tous les véhicules sera restreinte sur la route suscitée. La circulation sera alternée par demi-chaussée. L'alternat se fera manuellement. La vitesse sera réduite à 30km/h.

Article 3 : Le stationnement sera interdit sur la longueur du chantier (côté pair et impair) face au **148 rue Ferdinand Buisson**. L'entreprise exécutant les travaux est autorisée à stationner les véhicules nécessaires à leur exécution.

Article 4 : Par dérogation, la voie susnommée pourra être utilisée par les véhicules de police ou de secours et assistance aux biens et aux personnes ainsi que par les services municipaux.

Article 5 : La signalisation sera conforme à l'instruction générale sur la signalisation et posée par l'entreprise **MAISON ET FILS** qui exécute les travaux.

Article 6 : Ampliation du présent arrêté sera adressée à :

- Monsieur le Major de la Brigade de Gendarmerie de MOUY,
- Centre de secours de MOUY,
- Monsieur le Responsable des Services Techniques,
- Madame BIENAIMÉ Gwendoline, représentant l'entreprise **MAISON ET FILS**.

Chargés chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté.

Fait à BURY, le 17 juin 2025

Le Maire,
David BELVAL



Demande d'arrêté de police de circulation

Code de la route L411-1 à L411-7
Code général des collectivités territoriales L2213-1 à L2213-6.1

Gestionnaires des réseaux routiers

Le demandeur Particulier Service public Maître d'oeuvre ou conducteur d'opération Entreprise

Dénomination : MAISON ET FILS

Adresse : 790 RUE DE L ECLUSE

Code postal : 60400 Localité : APPILLY Pays : France

Nom contact : BIENAIMÉ Prénom contact : GWENDOLINE

Téléphone : 0344437410 Indicatif pays : +33

Fax : Indicatif pays :

Courriel : dict@maison-elect.fr

Si le bénéficiaire est différent du demandeur

Dénomination :

Adresse :

Code postal : Localité : Pays :

Nom contact : Prénom contact :

Téléphone : Indicatif pays :

Fax : Indicatif pays :

Courriel :

Localisation du site concerné par la demande

Voie concernée : Autoroute n° Route nationale n° Route départementale n° Voie communale n°

Hors agglomération En agglomération

Point de Repère (PR) routier d'origine d'application : Point de Repère (PR) routier de fin d'application :

Adresse Numéro : 148 Nom de la voie : RUE FERDINAND BUISSON

Code postal : 60250 Localité : BURY

Nature et date des travaux

Permission de voirie antérieure : Oui Non Si oui indiquer la référence :

Description des travaux : RACCORDEMENT ENEDIS AEROSOUTERRAIN AVEC TERRASSEMENT

Date prévue de début des travaux : 23/06/2025 Durée des travaux (en jours calendaires) : 30

Réglementation souhaitée

Durée de la réglementation (en jours calendaires) 30 Date de début de réglementation 23/06/2025

Restriction sur section courante Restriction sur bretelles

Sens de circulation concerné : Deux sens de circulation Sens des Points de Repères (PR) croissants

Sens des Points de Repères (PR) décroissants Fermeture à la circulation

Basculement de circulation sur chaussée opposée

Circulation alternée : Par feux tricolores Manuellement

Restriction de chaussée :

Neutralisation de la bande d'arrêt d'urgence (BAU) Empiètement sur chaussée Largeur de voie maintenue

Suppression de voie Nombre de voie(s) supprimée(s)

SASU MAISON et fils

TSA 54050
26 avenue de l'île saint Martin

92894 NANTERRE CEDEX 9
France

Tel: Fax:

dict@maison-elect.fr

Réf. Protys : 2521092014.252101DAC02

N° affaire : 23580205 T

Courriel :

Tel :

Fax :

Objet : Demande d'Arrêté de police de circulation (Cerfa n° 14024*01)

Madame, Monsieur,

Dans le cadre de nos prochains travaux, veuillez trouver jointe à ce courrier une Demande d'Arrêté de police de circulation.

Nous restons à votre disposition pour toute information complémentaire et vous remercions par avance de l'attention que vous voudrez bien porter à notre demande.

Important : Merci de notifier dans votre retour la référence Protys.

Nous vous prions d'agréer, Madame, Monsieur, l'expression de nos salutations distinguées.

Fait à : NANTERRE CEDEX 9
Le :
Signataire :

(Accompagnement_V5.10_1.02)

Interdiction de :

Circuler

véhicules légers

poids lourds

Stationner

véhicules légers

poids lourds

Dépasser

véhicules légers

poids lourds

Vitesse limitée à : _____ km/h

Itinéraire de déviation (à préciser par sens) :

POUR STATIONNEMENT DE NOS VEHICULES DE CHANTIER LE TEMPS DES TRAVAUX DE RACCORDEMENT

Autres prescriptions :

La pose, le maintien ou le retrait de la signalisation spécifique au chantier sont effectués par :

Le demandeur Une entreprise

Dénomination : MAISON ET FILS

Adresse : 790 RUE DE L ECLUSE

Code postal : 60400 Localité : APPILLY Pays : France

Nom contact : BIENAIMÉ Prénom contact : GWENDOLINE

Téléphone : 0344437410 Indicatif pays : +33

Fax : _____ Indicatif pays : _____

Courriel : dict@maison-elect.fr

Pièces jointes à la demande

Afin de faciliter la compréhension et l'instruction du dossier, la demande d'arrêté est accompagnée d'un dossier comprenant :

Une notice détaillée avec notamment l'évaluation de la gêne occasionnée aux usagers

Plan de situation 1/10 ou 1/20 000^{ème} Plan des travaux 1/200 ou 1/500^{ème} Schéma de signalisation

Itinéraire de déviation 1/2 000 ou 1/5 000^{ème}

J'atteste de l'exactitude des informations fournies

Numéro d'affaire : 23580205 T


Fait à : NANTERRE CEDEX 9 Le : _____

Nom : _____ Prénom : _____ Qualité : _____

(DAC_P2_V5_v1.02)

Plan détaillé

Numéro de consultation de la déclaration liée : 2025052300601P



Coordonnées (Lambert 93) du centre de la commune saisie :

653725.6001642369

6910419.8958807625

Coordonnées (GPS) des sommets des polygones :

2,36360254883220 49,29191371470279
2,36345770954540 49,29179475867841
2,36413362621715 49,29153935212690
2,36428382992199 49,29172128569644
2,36360254883220 49,29191371470279

(PlanDetail_Protys_v1.01)

Commentaire associé à l'emprise du document de référence Protys : 2521092014.252101DAC02

Numéro de consultation du GU : 2025052300601P

Veillez prendre en compte le commentaire suivant :

POUR LEDRU JUSTINE

DOCUMENT SANS VALEUR JURIDIQUE

Dossier Prestataire :

Ets. MAISON & Fils

Affaire : 23580205


Etudes plans :

<i>N° d'urgence en cas d'agression d'ouvrages électrique</i>	0800 47 33 33
<i>N° d'urgence en cas d'agression d'ouvrages gaz</i>	09 726 750 60

Travaux prévus du :

au :

DOSSIER DE BRANCHEMENTS		
N°OSR : 23580205	CLIENT : LEDRU	PDL : 500 203 329 039 08
TEL CLIENT : 0663051340	ADRESSE : 148 RUE FERDINAND BUISSON D12	COMMUNE : BURY
TYPE BRT : AEROSOUT MONO T1	LIAISON A : 16m de Terrasse LIAISON B : 29 m	
TRAVAUX LE :		
PRESTATAIRE : MAISON & Fils	CHARGÉ D'ÉTUDE : L. PARENTE	RÉALISÉ LE : 26/02/2025
Informations complémentaires	TRAVAUX AU PIED DU POTEAU DANS VIRAGE, RUE PASSANTE. STATIONNEMENT DELICAT POUR ATTELAGE.	




OSR 23580205 Création Brcht AEROSOUT Mono T1. Liaison A 23m ; Liaison B 29m.

-Le Client encastre sa Borne CCPI Type CIBE805 dans son mur de clôture, Il aménage l'emplacement du panneau de comptage par la pose d'une GTL, Il fait une tranchée et pose un FourreauTPC90 Rouge, du coffret à sa GTL. Il gère sa reprise d'installation avec son électricien.

LIVRAISON CIBE 805 Chez M. LEDRU, 8Bis Rue de l'épine 60290 CAUFFRY, PRÉVENIR pour LIVRAISON. 06.63.05.13.40.

Confection Brcht AEROSOUT ; Pose Platine 25x22Mono sur GTL, Linky Mono, Disj 60A-S et Racco par nos soins.




OSR 23580205 Création Brcht AEROSOUT Mono T1. Liaison A 23m ; Liaison B 29m.

-Le Client encastre sa Borne CCPI Type CIBE805 dans son mur de clôture, Il aménage l'emplacement du panneau de comptage par la pose d'une GTL, Il fait une tranchée et pose un FourreauTPC90 Rouge, du coffret à sa GTL. Il gère sa reprise d'installation avec son électricien.

LIVRAISON CIBE 805 Chez M. LEDRU, 8Bis Rue de l'épine 60290 CAUFFRY, PRÉVENIR pour LIVRAISON.
06.63.05.13.40.

Confection Brcht AEROSOUT ; Pose Platine 25x22Mono sur GTL, Linky Mono, Disj 60A-S et Racco par nos soins.





OSR 23580205 Création Brcht AEROSOUT Mono T1. Liaison A 23m ; Liaison B 29m.

-Le Client encastre sa Borne CCPI Type CIBE805 dans son mur de clôture, Il aménage l'emplacement du panneau de comptage par la pose d'une GTL, Il fait une tranchée et pose un FourreauTPC90 Rouge, du coffret à sa GTL. Il gère sa reprise d'installation avec son électricien.

**LIVRAISON CIBE 805 Chez M. LEDRU, 8Bis Rue de l'épine 60290 CAUFFRY, PRÉVENIR pour LIVRAISON.
06.63.05.13.40.**

Confection Brcht AEROSOUT ; Pose Platine 25x22Mono sur GTL, Linky Mono, Disj 60A-S et Racco par nos soins.



OSR 23580205 Création Brcht AEROSOUT Mono T1. Liaison A 23m ; Liaison B 29m.

-Le Client encastre sa Borne CCPI Type CIBE805 dans son mur de clôture, Il aménage l'emplacement du panneau de comptage par la pose d'une GTL, Il fait une tranchée et pose un FourreauTPC90 Rouge, du coffret à sa GTL. Il gère sa reprise d'installation avec son électricien.

LIVRAISON CIBE 805 Chez M. LEDRU, 8Bis Rue de l'épine 60290 CAUFFRY, PRÉVENIR pour LIVRAISON.
06.63.05.13.40.

Confection Brcht AEROSOUT ; Pose Platine 25x22Mono sur GTL, Linky Mono, Disj 60A-S et Racco par nos soins.

Compte rendu de visite d'étude technique

Nom du client : **LEDRU**
 Adresse : **Rue Ferdinand Buisson (148) BURY**
 Point de livraison : **500 203 329 039 08**
 Date de visite technique : **26 / 02 / 2025**
 Date JL confirmée par client : _____

(DM) **AEROSOLIT 1100 T1**

Type de branchement
 Branchement complet
 Neuf
 Monophasé

Situation du disjoncteur : Intérieur locaux (type 1)
 Longueurs électriques ⇒ liaison A : **16+7** m ⇒ type de revêtement : **Cailloux +** liaison B : **29** m
 Extérieur limite de parcelle (type 2)

Changement de solution technique par rapport au devis initial:
 Passage de type 1 en type 2 (liaison Disjoncteur/Installation intérieure est à votre charge, le disjoncteur sera placé en limite de parcelle).
 Passage de type 2 en type 1
 Prestation complémentaire à facturer : _____

Les travaux suivants sont à réaliser par le client (avant notre intervention) : **805**


Matérialisation de la limite de parcelle pour la pose du coffret Enedis
 Réalisation de l'encastrement du coffret par le client
 Réalisation d'une tranchée, de profondeur 65 cm mini, en domaine privé entre l'emplacement du coffret et la Gaine Technique Logement, avec fourniture et pose d'un fourreau aiguillé de Ø 90 extérieur
 Fourniture et mise en place d'une protection de degrés minimum IK07 en matière isolante non-propagatrice de la flamme pour tout parcours intérieurs apparents h ≤ 2 m (IK 10 en vide sanitaire, couloirs,...); respect du § 5.9.3 tableau 16 NF C14-100
 Percement (mur et/ou dalle) : diamètre _____ cm
 Pose de la liaison électrique entre le distributeur et le comptage
 Aménagement d'une surface plane avec des matériaux de norme Euroclasse (anti-feu, non métallique) à l'emplacement du tableau de comptage
 Rigidité des cloisons par une épaisseur de 25 mm minimum de plaque de plâtre (§ 9.3 de la NFC 14-100/A1 - doublage du placo® BA 13 possible)
 Raccordement ou reprise par votre électricien de votre installation intérieure (sous disjoncteur)
 Non utilisation du fourreau existant ⇒ Ne respecte pas les normes en vigueur.

* Dans le cas où les travaux à la charge du client sont partiellement ou incorrectement effectués, Enedis sera dans l'obligation de différer la date des travaux qui lui ont été confiés. En l'absence de matérialisation de la limite de propriété le jour des travaux, toute demande de modification ultérieure d'emplacement de coffret fera l'objet d'un devis.

Document(s) obligatoire(s) à fournir :
 Convention de passage / servitude
 Autorisation du syndic
 Autorisation d'accès pour travaux

Observations : **Livraison CIRE 805 : chez M. M. LEDRU 8bis rue de l'épine 60290 CAUFFERY**
Prévenir pour livraison : 06-63-05-13-60

Accord client :
 Je soussigné _____ atteste avoir été informé ce jour, par le chargé d'étude, de la nature des travaux qui seront réalisés et avoir reçu un exemplaire de ce document.

Signature client ou son représentant : 
 Nom et signature du représentant Enedis : 

Vous êtes susceptible de recevoir un appel d'Enedis relatif à la satisfaction rencontrée avec notre prestataire de travaux.
 Pour tous renseignements complémentaires, contactez le Pôle Branchement au 03 44 21 65 62 :

Pour la mise en service de votre branchement, veuillez consulter la liste des fournisseurs d'énergie au : 0800 112 212 ou www.energie-info.fr

CABLES			COUPE CIRCUITS		
61 48 108	CABLE SOUT 2*35 EN METRE (TOURET)		69 40 036	COFFRET COUPE CIRCUIT MONO	
61 48 108	CABLE SOUT 2*35 BOBINE 5M		69 40 038	COFFRET COUPE CIRCUIT TRI	
61 48 108	CABLE SOUT 2*35 BOBINE 10M		69 40 408	NEUTRE TRIPLE AVEC PATTE	
61 48 108	CABLE SOUT 2*35 BOBINE 15M		69 40 411	NEUTRE TRIPLE SECTIONNABLE AVEC PATTE	
61 48 108	CABLE SOUT 2*35 BOBINE 20M		69 40 508	BASE UNIPOLAIRE 60 A AVEC PATTE	
61 48 108	CABLE SOUT 2*35 BOBINE 25M		69 40 518	BASE UNIPOLAIRE 60 A SANS PATTE	
61 48 108	CABLE SOUT 2*35 BOBINE 30M		69 40 521	ENSEMBLE CCPI MONO	
61 48 109	CABLE SOUT 2*35 BOBINE 35M	1	69 40 523	ENSEMBLE CCPI TRI	
61 48 110	CABLE SOUT 2*35 BOBINE 40M		69 02 425	DISTRIBUTEUR ETAGE 200 A	
			69 80 882	KIT TRI CPF POUR CIBE	
61 48 162	CABLE SOUT 4*35 EN METRE (TOURET)		69 43 512	Couteau de neutre taille 00	1
61 48 162	CABLE SOUT 4*35 BOBINE 5M		69 43 513	Fusible à couteaux taille 00 TYPE 60A AD	1
61 48 162	CABLE SOUT 4*35 BOBINE 10M		69 42 669	Cartouche neutre cylindrique 22 x 58 mm	
61 48 162	CABLE SOUT 4*35 BOBINE 15M		69 42 638	Fusible cylindrique type AD 60, 22 x 58 mm	
61 48 162	CABLE SOUT 4*35 BOBINE 20M				
61 48 162	CABLE SOUT 4*35 BOBINE 25M	1		PANNEAUX DE COMPTAGE	
61 48 162	CABLE SOUT 4*35 BOBINE 30M		69 81 155	PLATINE MONO 25*22	1
61 48 163	CABLE SOUT 4*35 BOBINE 35M		69 81 220	PLATINE TRI 25*55	
61 48 164	CABLE SOUT 4*35 BOBINE 40M		69 81 210	PLATINE MONO 25*50 AVEC C/C	
60 23 863	CABLE U1000 2*16 CUIVRE		69 81 222	PLATINE TRI 25*80 AVEC C/C	
60 23 898	CABLE U1000 4*16 CUIVRE		69 10 154	GOULOtte 60*40	-
60 23 904	CABLE U1000 4*25 CUIVRE		69 10 322	PIED DE GOULOtte	-
61 25 074	CABLE TORSADA 2*25 EN METRE				
61 25 117	CABLE TORSADA 4*25 EN METRE			COMPTAGES	
69 88 256	BOULE MARQUEUR	-	40 74 060	LINKY MONO G3	1
			40 74 061	LINKY TRI G3	
			40 74 058	LINKY MONO G1	-
			40 74 062	LINKY TRI G1	-
69 80 805	BORNE CIBE MONO 60 A	1	69 30 064	DISJ MONO 60A-S	1
69 80 811	BORNE CIBE TYPE 2 MONO		69 31 013	DISJ MONO 60A NON DIFF	
69 80 813	BORNE CIBE GV TYPE 2 TRI		69 30 066	DISJ TRI 10/30A-S	
69 80 890	COFFRET CIBE MONO COURT 60 A		69 30 067	DISJ TRI 30/60A-S	
69 80 918	BORNE TYPE 2 EQUIPE LINKY G3 + DISJ	-	69 31 023	DISJ TRI 30/60 NON DIFF	
69 80 001	COFFRET POTEAU S17	-			
69 80 925	ENSEMBLE DE BORNE EQUIPEE G3 MONO + DISJ				
69 80 079	Panneau amovible et CC pour coffret S-15		67 26 081	EMB BRT PERFO ISO 16 MM2 NOIR	
69 80 069	Boîtier primaire pour coffret S-15 monophasé 90A		67 26 082	EMB BRT PERFO ISO 16 MM2 BLEU	
69 80 025	Panneau pour coffret S-20 NEUTRE AU DESSUS		69 80 336	DIS SUBSTI COMPT MONO AVEC CACHE	
69 80 029	Boîtier primaire HN 62-S-20 + capot triphasé 60A		69 80 337	DIS SUBSTI COMPT TRI AVEC CACHE	
69 80 132	Panneau mono-tri S20 NEUTRE A GAUCHE				